

Gruppo PLR
Consiglio Comunale

Visto	AB
R	19 FEB 2026
Rimessa a	MVN
Evaso il:	

Lodevole Municipio del
Comune di Breggia
6835 Morbio Superiore

Breggia 19 febbraio 2026

Egregio Signor Sindaco,
Gentili Signore Municipali,
Egredi Signori Municipali,

con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento comunale interpelliamo il Lodevole Municipio sul seguente tema:

Sostenibilità del servizio di approvvigionamento idrico comunale, investimenti PCAI – VMU e valutazione di soluzioni strutturali sovracomunali.

Premessa

Il servizio di approvvigionamento idrico presenta da tempo un disavanzo strutturale, che si manifesta annualmente nei conti del Comune di Breggia ed è legato in particolare ai costi di gestione e agli oneri finanziari, entrambi molto elevati a causa dell'estensione della rete per rapporto al numero di utenti.

Questo importante disavanzo non risulta più risanabile nel medio periodo. L'attuale modello di gestione, nonostante gli sforzi intrapresi, comporta irrimediabilmente una copertura ricorrente tramite l'erario comunale con conseguente erosione del capitale proprio del Comune di Breggia e con effetto diretto sulla politica finanziaria complessiva del Comune.

L'irrimediabilità è inoltre aggravata dall'adozione della variante PCAI-VMU (2025) che va ad aggiungere ulteriori investimenti che peseranno ancor di più sulle finanze comunali.

In questo senso vanno lette le osservazioni della Sezione enti locali all'adozione della variante del PCAI-VM. La stessa rilevava che, considerato l'elevato costo stimato (di circa 11 milioni di franchi) appariva opportuna un'approfondita verifica da parte degli organi comunali della sopportabilità degli investimenti prospettati.

Pur trattandosi di opere che, di principio, devono essere finanziate tramite le tasse causali, il servizio di approvvigionamento idrico del comune di Breggia è riconosciuto quale caso di rigore. E questo poiché le tasse causali hanno superato il limite ritenuto socialmente sopportabile di CHF 470 per utente.

Con le tasse causali prelevate il Servizio di approvvigionamento idrico riesce a coprire meno del 20% degli oneri finanziari. Il disavanzo restante è pertanto assorbito interamente dal Comune di Breggia con effetti negativi e strutturali sui conti pubblici.

Pur considerando gli ingenti sussidi cantonali previsti (in particolare ai sensi della LApprl e della LPI) occorre inoltre tenere conto della disponibilità del fondo di perequazione (art 13 LPI) che non può essere considerata illimitata né garantita nel lungo periodo.

Parallelamente è emerso che lo statuto del Consorzio SIBM (Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto), consorzio tra i Comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo non esclude la possibilità di un'estensione del comprensorio consortile ad altri comuni, aprendo la strada alla valutazione di soluzioni strutturali di tipo sovracomunale per la gestione del servizio di approvvigionamento idrico.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Municipio di voler rispondere alle seguenti domande:

- 1- Il Municipio conferma che il servizio di approvvigionamento idrico del Comune di Breggia presenta un disavanzo strutturale riconosciuto, che comporta una copertura ricorrente tramite i conti comunali e un'erosione del capitale proprio del Comune?
- 2- Come valuta il Municipio la sopportabilità finanziaria degli investimenti previsti dal PCAI – VM variante 2025 (ca 11 milioni di franchi) tenuto conto:
della limitata capacità di autofinanziamento tramite le tasse causali
dall'impatto strutturale sui conti comunali
della sostenibilità nel medio lungo periodo?
- 3- In che modo il Municipio intende tenere conto delle osservazioni formulate dalla sezione degli enti locali nell'ambito della consultazione PCAI, in particolare per quanto riguarda la verifica della sostenibilità finanziaria degli investimenti prospettati?
- 4- Il municipio ha avviato o intende avviare un coinvolgimento formale della sezione degli enti locali al fine di:

chiarire le prospettive di copertura dei disavanzi del servizio

esaminare alternative strutturali all'attuale modello di gestione?
- 5- Il Municipio ritiene che una procedura esplorativa con il Consorzio SIBM, eventualmente coordinata con la sezione degli enti locali, possa rappresentare una soluzione coerente per affrontare:

il disavanzo strutturale del servizio di approvvigionamento idrico

la sostenibilità degli investimenti previsti dal PCAI

la tutela dei conti comunali nel medio lungo periodo?

- 6- Entro quali tempi concreti il Municipio prevede di presentare al Consiglio Comunale:
un'analisi complessiva della sostenibilità finanziaria del servizio di
approvvigionamento idrico
una valutazione comparativa delle opzioni disponibili (gestione comunale, soluzioni
consortili o altre forme di collaborazione)
un indirizzo strategico chiaro sulle scelte da adottare?
- 7- Alla luce del piano finanziario 2026-2032, il Municipio ritiene sostenibile nel medio-
lungo periodo il mantenimento dell'attuale modello di gestione del servizio di
approvvigionamento idrico senza un intervento strutturale?

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo distinti saluti.

Con la massima stima.

Per il Gruppo PLR in Consiglio Comunale

Gaffuri Michele

